



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Version: 1

Date de version: 13/06/2025

Langue: FR

According\_to\_Regulation\_CLP21

# Fiche de Données de Sécurité

section

1

## Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

### 1.1 Identificateur de produit

Nom du produit : Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz.  
UFI : 6XS3-UJ7M-P00K-NSMJ

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Liquide aromatisé pour recharge de cigarette électronique.  
Utilisations contre indiquées : Aucune donnée disponible.

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fournisseur : Nom : SUNNY SMOKER.  
Rue : 91 avenue Jean-Baptiste Clément.  
Code postal/Ville : 92100 Boulogne-Billancourt.  
Pays : France:  
Téléphone : +33 (0)1 83 81 40 70.  
Email : Reglementation@sunnysmoker.fr.

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

France :  
33 (0)1 45 42 59 59.



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

### section 2 Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

##### Identification des dangers :

|      |                         |                                                                                 |
|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H301 | Acute Tox. 3 ORAL       | Toxique en cas d'ingestion.                                                     |
| H310 | Acute Tox. 2 DERMAL     | Mortel par contact cutané.                                                      |
| H317 | Skin Sens. 1A           | Peut provoquer une allergie cutanée.                                            |
| H332 | Acute Tox. 4 INHALATION | Nocif par inhalation.                                                           |
| H412 | Aquatic Chronic 3       | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

##### Étiquetage

##### Pictogrammes de danger



Danger

##### Mention d'avertissement

##### Mentions de danger

|      |                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| H301 | Toxique en cas d'ingestion.                                                     |
| H310 | Mortel par contact cutané.                                                      |
| H317 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                            |
| H332 | Nocif par inhalation.                                                           |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme |

##### Informations supplémentaires sur les dangers (UE)

|        |                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUH208 | Contient trans-hex-2-enal, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one. Peut produire une réaction allergique. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Mises en garde

|      |                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| P101 | En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. |
| P102 | Tenir hors de portée des enfants.                                                      |

##### Mises en garde - Prévention

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| P262 | Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. |
| P264 | Se laver ... soigneusement après manipulation.               |

##### Mises en garde - Réponse

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| P301+P310 | EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|

##### Mises en garde - Élimination

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| P501 | Éliminer le contenu/récipient à ..... |
|------|---------------------------------------|

##### Contient

Nicotine lactate, 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide, 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one, 1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

### 2.3 Autres dangers

Selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, aucune substance n'est connue pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

Conformément au règlement (UE) 1907/2006, aucune substance n'est évaluée comme PBT ou vPvB.

## section 3 Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

Le mélange ne contient pas de substances classées comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC) par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) conformément à l'article 57 du règlement REACH:

<http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>.

Conformément à la connaissance du produit, aucun nanomatériau n'a été identifié.

| Substance                             |              | Concentration (%) | Limites de concentration spécifiques                                   | Classification |                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| glycerol [1]                          |              |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| N°CAS                                 | 56-81-5      | C= 50.0%          |                                                                        |                |                                                                                    |
| N°EC                                  | 200-289-5    |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| N°IDX                                 |              |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| propane-1,2-diol                      |              |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| N°CAS                                 | 57-55-6      | C≤ 8.76316%       |                                                                        |                |                                                                                    |
| N°EC                                  | 200-338-0    |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| N°IDX                                 |              |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| Nicotine lactate                      |              |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| N°CAS                                 | 15197-02-1   | C= 3.6025968%     |                                                                        | H300           | Mortel en cas d'ingestion.                                                         |
| N°EC                                  | 828-493-5    |                   |                                                                        | H310           | Mortel par contact cutané.                                                         |
| N°IDX                                 |              |                   |                                                                        | H330           | Mortel par inhalation.                                                             |
|                                       |              |                   |                                                                        | H411           | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide |              |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| N°CAS                                 | 51115-67-4   | C= 1.92649%       |                                                                        | H302           | Nocif en cas d'ingestion                                                           |
| N°EC                                  | 256-974-4    |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| N°IDX                                 |              |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| citric acid                           |              |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| N°CAS                                 | 77-92-9      | C< 0.99%          |                                                                        | H319           | Provoque une sévère irritation des yeux                                            |
| N°EC                                  | 201-069-1    |                   |                                                                        | H335           | Peut irriter les voies respiratoires                                               |
| N°IDX                                 | 607-750-00-3 |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| ethanol [1]                           |              |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| N°CAS                                 | 64-17-5      | C< 0.664%         |                                                                        | H225           | Liquide et vapeurs très inflammables.                                              |
| N°EC                                  | 200-578-6    |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| N°IDX                                 | 603-002-00-5 |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| acetic acid [1]                       |              |                   |                                                                        |                |                                                                                    |
| N°CAS                                 | 64-19-7      | C< 0.239%         | Skin Corr. 1A;<br>H314: C ≥ 90 %<br>Skin Corr. 1B;<br>H314: 25 % < C < | H226           | Liquide et vapeurs inflammables.                                                   |
| N°EC                                  | 200-580-7    |                   |                                                                        | H314           | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux               |
| N°IDX                                 | 607-002-00-6 |                   |                                                                        |                |                                                                                    |



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

|                                                                 |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |              | 90 %<br>Skin Irrit. 2; H315:<br>10 % ≤ C < 25 %<br>Eye Irrit. 2; H319:<br>10 % ≤ C < 25 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one</b>                    |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N°CAS                                                           | 3658-77-3    | C< 0.19603%                                                                               | H302 Nocif en cas d'ingestion<br>H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux<br>H317 Peut provoquer une allergie cutanée.<br>H318 Provoque de graves lésions des yeux                                                                                                                    |
| N°EC                                                            | 222-908-8    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N°IDX                                                           |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1-(2,6,6-trimethyl-1,3-cyclohexadien-1-yl)-2-buten-1-one</b> |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N°CAS                                                           | 23696-85-7   | C< 0.19125%                                                                               | H315 Provoque une irritation cutanée.<br>H317 Peut provoquer une allergie cutanée.<br>H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                                          |
| N°EC                                                            | 245-833-2    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N°IDX                                                           |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>benzaldehyde</b>                                             |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N°CAS                                                           | 100-52-7     | C< 0.1675%                                                                                | H302 Nocif en cas d'ingestion                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N°EC                                                            | 202-860-4    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N°IDX                                                           | 605-012-00-5 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>butyric acid</b>                                             |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N°CAS                                                           | 107-92-6     | C< 0.0478%                                                                                | H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux                                                                                                                                                                                                                                              |
| N°EC                                                            | 203-532-3    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N°IDX                                                           | 607-135-00-X |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>trans-hex-2-enal</b>                                         |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N°CAS                                                           | 6728-26-3    | C< 0.0478%                                                                                | H302 Nocif en cas d'ingestion<br>H315 Provoque une irritation cutanée.<br>H317 Peut provoquer une allergie cutanée.<br>H319 Provoque une sévère irritation des yeux<br>H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques.<br>H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| N°EC                                                            | 229-778-1    |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| N°IDX                                                           |              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

[1] Substances pour lesquelles des limites maximales d'exposition en milieu de travail sont disponibles.

### 3.3 Remarque

Texte intégral des phrases H- et EUH- : voir la section 16.

section

## 4

### Premiers secours

#### 4.1 Description des mesures de premiers secours



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

### Conseils généraux :

En cas de doute ou si des symptômes sont observés, consulter un médecin.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (montrer le mode d'emploi ou la fiche de données de sécurité si possible).

Ne pas laisser la personne affectée sans surveillance.

Transporter la victime hors de la zone de danger.

Garder la personne affectée au chaud, immobile et couverte.

### En cas d'inhalation :

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Fournir de l'air frais.

Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

Si la victime est inconsciente, mais respire normalement, la placer en position de rétablissement et consulter un médecin.

Pas de réanimation bouche-à-bouche ou bouche-à-nez. Utiliser un masque Ambu ou un respirateur.

Si la respiration est irrégulière ou interrompue, pratiquer la respiration artificielle.

Après l'inhalation de vapeurs, les premiers signes d'empoisonnement peuvent apparaître plusieurs heures plus tard, veiller à toujours consulter un médecin.

### Après contact avec la peau :

Laver avec de l'eau et du savon.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et trempés.

Après un contact cutané, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

En cas de réactions cutanées, consulter un médecin.

### En cas de contact avec les yeux :

En cas d'irritation oculaire, consulter un ophtalmologiste.

Rincer soigneusement et abondamment avec un bain oculaire ou de l'eau.

### En cas d'ingestion :

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche.

NE PAS faire vomir.

Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente ou une personne avec des crampes.

EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

### Protection des sauveteurs :

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Premiers secours : faites attention à l'autoprotection !.

## 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquette (voir section 2.2) et/ou à l'article 11.

## 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

### Notes pour le médecin :

Traitement symptomatique.

# section 5 Mesures de lutte contre l'incendie

## 5.1 Moyens d'extinction

### Moyens d'extinction appropriés :

Mousse.

Poudre d'extinction.



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Dioxyde de carbone (CO<sub>2</sub>).

Sable.

**Moyens d'extinction inappropriés :**

Jet d'eau.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La formation de gaz toxiques est possible pendant le chauffage ou en cas d'incendie.

### 5.3 Conseils aux pompiers

Porter un appareil respiratoire isolant et des vêtements de protection chimique.

### 5.4 Informations complémentaires

Ne pas inhaler les gaz d'explosion et d'incendie.

Coordonner les mesures de lutte contre les incendies dans les installations environnantes.

Écarter les conteneurs non endommagés de la zone de danger immédiate si cela peut se faire en toute sécurité.

Faites preuve de prudence lors de l'application de dioxyde de carbone dans des espaces confinés. Le dioxyde de carbone peut déplacer l'oxygène.

Utiliser un jet de pulvérisation d'eau pour protéger le personnel et pour refroidir les conteneurs en danger.

Recueillir les eaux d'extinction contaminées séparément. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou les eaux de surface.

section

## 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Utiliser un équipement de protection individuelle.

Mettre les personnes en sécurité.

Utiliser une protection respiratoire appropriée.

Assurer une ventilation adéquate.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

S'assurer que les déchets soient collectés et contenus.

Aucune mesure spéciale pour l'environnement n'est nécessaire.

En cas de fuite de gaz ou d'entrée dans les voies d'eau, le sol ou les égouts, informer les autorités responsables.

Éviter le rejet dans l'environnement.

Couvrir les canalisations.

Veiller à ce que toutes les eaux usées soient recueillies et traitées par une usine de traitement des eaux usées.

Ne pas laisser pénétrer dans le sol/sous-sol.

Ne pas laisser entrer dans les eaux de surface ou dans les égouts.

Contenir l'eau de lavage contaminée et l'éliminer.

Contenir les fuites ou déversements dans des armoires avec des plateaux amovibles.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Traiter le matériau recueilli conformément à la section sur l'élimination des déchets.

Recueillir dans des conteneurs fermés et appropriés pour l'élimination.

Nettoyer soigneusement les zones et objets contaminés en respectant les réglementations environnementales.



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Ventiler la zone concernée.

Absorber avec une substance liant les liquides (ex: sable, terre de diatomées, liant d'acides, liant universel).

Essuyer avec une matière absorbante (en tissu, par exemple, laine).

### 6.4 Référence à d'autres sections

Manipulation sécuritaire : voir la section 7.

Élimination des déchets : voir la section 13.

Équipements de protection individuelle : voir la section 8.

### 6.5 Informations complémentaires

Pas de données disponibles

## section 7 Manipulation et stockage

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

#### Mesures de protection :

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Porter des vêtements de protection individuelle (voir la section 8).

Permettre seulement l'accès au personnel autorisé.

Ne mettez pas de chiffons imprégnés de produits dans vos poches de pantalon.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Si la ventilation locale par aspiration n'est pas possible ou ne suffit pas, l'ensemble de la zone de travail doit être ventilé par des moyens techniques.

Assurer une ventilation adéquate ainsi qu'une aspiration locale aux endroits critiques.

Les égouts et les conduits doivent être protégés contre l'entrée du produit.

Prévoir des conteneurs de rétention, par exemple, un plancher sans écoulement.

Les vapeurs/aérosols doivent être contenus directement au point d'origine.

Éviter de respirer les gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

#### Conseils sur l'hygiène professionnelle en général :

Se laver les mains avant les pauses et après le travail.

Retirer les vêtements souillés ou contaminés.

Les vêtements de ville doivent être rangés séparément des vêtements de travail.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Enlever immédiatement les vêtements contaminés et trempés.

Travailler dans des zones bien ventilées ou utiliser une protection respiratoire appropriée.

### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé.

Maintenir le récipient en position verticale afin d'éviter les fuites.

#### Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :

Garder sous clef.

Assurer une ventilation adéquate de la zone de stockage.



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Utiliser un drainage isolé pour empêcher un déversement sur le sol.

### Précautions pour le stockage en commun :

Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.

### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Outre les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est stipulée.

## section 8 Contrôles de l'exposition/Protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

#### Limites d'exposition professionnelle :

| Substance                         | Valeur | Unité             | Type                                  |
|-----------------------------------|--------|-------------------|---------------------------------------|
| glycerol<br>CAS : 56-81-5 (FR)    | 10     | mg/m <sup>3</sup> | Valeur limite d'exposition (8 heures) |
| ethanol<br>CAS : 64-17-5 (FR)     | 1,000  | ppm               | Valeur limite d'exposition (8 heures) |
| ethanol<br>CAS : 64-17-5 (FR)     | 1,900  | mg/m <sup>3</sup> | Valeur limite d'exposition (8 heures) |
| acetic acid<br>CAS : 64-19-7 (FR) | 10     | ppm               | Valeur limite d'exposition (8 heures) |
| acetic acid<br>CAS : 64-19-7 (FR) | 25     | mg/m <sup>3</sup> | Valeur limite d'exposition (8 heures) |

#### Valeurs limites biologiques :

Pas de données disponibles

#### Limites d'exposition en utilisation prévue :

Pas de données disponibles

#### Remarque :

Pas de données disponibles

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés :

Voir la section 7. Aucune mesure supplémentaire nécessaire.

Les mesures techniques et l'utilisation de méthodes de travail adéquates sont prioritaires sur les équipements de protection individuelle.

Assurer une ventilation adéquate ainsi qu'une aspiration locale aux endroits critiques.

#### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle :



Protection des yeux et du visage

: Protection oculaire appropriée :

Aucune donnée disponible.

Porter un équipement de protection oculaire.

**Protections oculaires recommandées :**

Écran facial de protection.



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

### Protection de la peau

: **Protection des mains :**

**Type de gants appropriés :**

Aucune donnée disponible.

Porter des gants de protection.

**Matériau approprié :**

NBR (caoutchouc nitrile).

**Mesures de protection des mains supplémentaires :**

Ne pas porter de gants à proximité de machines et des outils rotatifs.

N'utiliser les gants qu'une seule fois.

**Remarque :**

Pour manipuler des substances chimiques, des gants de protection répondant aux normes CE (avec les quatre chiffres de contrôle) doivent être portés.

La qualité des gants de protection à résistance chimique doit être choisie en fonction de la concentration et la quantité spécifiques des substances dangereuses sur le lieu de travail.

Pour des besoins particuliers, il est recommandé de vérifier la résistance des gants de protection mentionnés ci-dessus aux produits chimiques auprès du fournisseur de ces gants.

Les délais de rupture et les propriétés de gonflement de la matière doivent être pris en considération.

**Protection du corps :**

**Vêtement de protection approprié :**

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Blouse de laboratoire.

Chaussures de sécurité résistant aux produits chimiques.

### Protection respiratoire

: **Protection respiratoire nécessaire :**

Si des mesures d'aération ou de ventilation techniques ne sont pas possibles ou suffisantes, une protection respiratoire doit être portée.

**Appareil de protection respiratoire :**

Aucune donnée disponible.

Porter une protection respiratoire.

**Remarque :**

Utiliser seulement l'équipement de protection respiratoire homologué CE doté d'un numéro de contrôle à quatre chiffres.

La classe du filtre doit être adaptée à la concentration maximale de contaminants (gaz/vapeurs/aérosols/particules) qui peut être atteinte lors de la manipulation du produit. Si la concentration est dépassée, un appareil respiratoire isolant doit être utilisé.

Respecter les délais d'usure tels que spécifiés par le fabricant.

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement :

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

### Contrôle de l'exposition des consommateurs :

Pas de données disponibles

## 8.3 Informations complémentaires

Pas de données disponibles

## section 9 Propriétés physiques et chimiques



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Etat physique                                                             | : Liquide                    |
| Couleur                                                                   | : Divers                     |
| Odeur                                                                     | : Pas de données disponibles |
| Seuil olfactif                                                            | : Pas de données disponibles |
| pH                                                                        | : 3 - 5                      |
| Point de fusion/point de congélation                                      | : Pas de données disponibles |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition                     | : Pas de données disponibles |
| Point d'éclair                                                            | : >100°C                     |
| Taux d'évaporation                                                        | : Pas de données disponibles |
| Inflammabilité                                                            | : Pas de données disponibles |
| Limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité | : Pas de données disponibles |
| Pression de vapeur                                                        | : Pas de données disponibles |
| Densité de vapeur                                                         | : Pas de données disponibles |
| Densité relative                                                          | : Pas de données disponibles |
| Solubilité(s)                                                             | : Pas de données disponibles |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)                         | : Pas de données disponibles |
| Température d'auto-inflammabilité                                         | : Pas de données disponibles |
| Température de décomposition                                              | : Pas de données disponibles |
| Viscosité dynamique                                                       | : Pas de données disponibles |
| Viscosité cinématique                                                     | : Pas de données disponibles |
| Propriétés comburantes                                                    | : Pas de données disponibles |
| Propriétés comburantes                                                    | : Pas de données disponibles |
| Solubilité dans d'autres solvants                                         | : Pas de données disponibles |
| Log Kow                                                                   | : Pas de données disponibles |
| Caractéristiques des particules                                           | : Pas de données disponibles |

### 9.2 Autres informations de sécurité

Pas de données disponibles

## section 10 Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Aucune donnée disponible.

### 10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable avec un stockage à des températures ambiantes normales.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Aucune réaction dangereuse quand manipulé et stocké conformément aux dispositions recommandées.

### 10.4 Conditions à éviter

Aucune donnée disponible.

### 10.5 Matières incompatibles

Aucune donnée disponible.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

Ne se décompose pas quand utilisé conformément aux utilisations prévues.

### 10.7 Informations complémentaires

Pas de données disponibles

## section 11 Informations toxicologiques

### 11.1 Toxicité orale aiguë

Le produit n'est pas classé.

Le produit est classé Acute Tox. 3\_ORAL selon le règlement de référence.

Toxique en cas d'ingestion.

ATE "Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz" = 138.05055008036337 mg/kg.

#### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

#### Substances :

##### • glycerol (CAS: 56-81-5) :

Espece : Rat  
Sexe : Femelle  
Directives : other: This study was conducted prior to GLP and test guidelines, but sufficient data is available for interpretation of results

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 27200  | mg/kg bw |

Conclusion : Pas de données disponibles

##### • propane-1,2-diol (CAS: 57-55-6) :

Espece : Souris  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Autre : Study predates GLP and OECD guidelines, clear reporting of technical methods, data analysis (probit) and results, but no characterization of test species or test substance.

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 22000  | mg/kg bw |

Conclusion : Pas de données disponibles

##### • 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (CAS: 51115-67-4) :

Espece : Rat



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 425 de l'OCDE (Toxicité aiguë par voie orale: procédure ascendante et descendante)

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 490    | mg/kg bw |

Conclusion : Effet indésirable observé

• **citric acid (CAS: 77-92-9) :**

Espece : Souris  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 401 de l'OCDE (toxicité aiguë par voie orale)

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité               |
|-----------|-----------|--------|---------------------|
| DL50:     | =         | 5.4    | g/kg poids corporel |

Conclusion : Pas de données disponibles

• **ethanol (CAS: 64-17-5) :**

Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 401 de l'OCDE (toxicité aiguë par voie orale)

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 8300   | mg/kg bw |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

• **acetic acid (CAS: 64-19-7) :**

Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : no guideline followed

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 3310   | mg/kg bw |

Conclusion : Pas de données disponibles

• **4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3) :**

Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 401 de l'OCDE (toxicité aiguë par voie orale)

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 1608   | mg/kg bw |

Conclusion : Effet indésirable observé

• **benzaldehyde (CAS: 100-52-7) :**

Espece : Rat  
Sexe : Mâle  
Directives : Ligne directrice 401 de l'OCDE (toxicité aiguë par voie orale)

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | ≈         | 1430   | mg/kg bw |

Conclusion : Pas de données disponibles

• **butyric acid (CAS: 107-92-6) :**

Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 401 de l'OCDE (toxicité aiguë par voie orale)



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 1630   | mg/kg bw |

Conclusion : Pas de données disponibles

### 11.2 Toxicité aiguë par voie cutanée

Le produit n'est pas classé.

Le produit est classé Acute Tox. 2\_DERMAL selon le règlement de référence.

Mortel par contact cutané.

ATE "Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz" = 138.78877591852634 mg/kg.

#### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

#### Substances :

##### • glycerol (CAS: 56-81-5) :

Espece : Cochon d'Inde  
Sexe : mâle femelle  
Directives : no guideline available (This study was conducted prior to GLP and test guidelines, but sufficient data is available for interpretation of results)  
Durée d'exposition/valeur : 4  
Durée d'exposition/unité : d

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 45     | mL/kg bw |

Conclusion : Pas de données disponibles

##### • propane-1,2-diol (CAS: 57-55-6) :

Espece : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Autre  
Durée d'exposition/valeur : 24  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | >         | 2000   | mg/kg bw |

Conclusion : Pas de données disponibles

##### • ethanol (CAS: 64-17-5) :

Espece : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 17100  | mg/kg bw |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

##### • benzaldehyde (CAS: 100-52-7) :

Espece : lapin  
Sexe : mâle femelle  
Directives : no guideline followed  
Durée d'exposition/valeur : 24  
Durée d'exposition/unité : h



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | >         | 2000   | mg/kg bw |

Conclusion : Pas de données disponibles

• **butyric acid (CAS: 107-92-6) :**

Espece : lapin  
Sexe : Mâle  
Directives : OCDE Ligne directrice 402 (toxicité aiguë par voie cutanée)  
Durée d'exposition/valeur : 14  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Opérateur | Valeur | Unité    |
|-----------|-----------|--------|----------|
| DL50:     | =         | 6096   | mg/kg bw |

Conclusion : Pas de données disponibles

### 11.3 Toxicité aiguë par inhalation

Le produit n'est pas classé.

Le produit est classé Acute Tox. 4\_INHALATION selon le règlement de référence.

Nocif par inhalation.

ATE "Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz" = 13.878877591852634 mg/kg.

**Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

**Substances :**

• **glycerol (CAS: 56-81-5) :**

Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Study design appears to follow intent of OECD 412 but publication does not indicate that OECD 412 was followed.  
Voie d'administration : inhalation: aérosol  
Durée d'exposition/valeur : 6  
Durée d'exposition/unité : hours/day

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité     |
|-----------|----------------|-----------|--------|-----------|
| CL50:     | mâle femelle   | >         | 5 850  | mg/m³ air |

Conclusion : Pas de données disponibles

• **propane-1,2-diol (CAS: 57-55-6) :**

Espece : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Autre : Study precedes GLP and OECD guidelines, published in peer-reviewed literature, performed to non-standard protocol, but contributing to assessment.  
Voie d'administration : inhalation: aérosol  
Durée d'exposition/valeur : 120  
Durée d'exposition/unité : min

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur  | Unité     |
|-----------|----------------|-----------|---------|-----------|
| CL50:     | Aucune donnée  | =         | 317 042 | mg/m³ air |

Conclusion : Pas de données disponibles

• **ethanol (CAS: 64-17-5) :**

Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : OCDE Ligne directrice 403 (toxicité aiguë par inhalation)



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Voie d'administration : inhalation: vapeur  
Durée d'exposition/valeur : 4  
Durée d'exposition/unité : heures

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|
| CL50:     |                | =         | 117    | mg/L  |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

### • benzaldehyde (CAS: 100-52-7) :

Especie : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : OECD Guideline 436 (Acute Inhalation Toxicity: Acute Toxic Class Method)  
Voie d'administration : inhalation: aérosol  
Durée d'exposition/valeur : 4  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|
| CL50:     | mâle femelle   | =         | 1-5    | mg/L  |

Conclusion : Pas de données disponibles

### • butyric acid (CAS: 107-92-6) :

Especie : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : OCDE Ligne directrice 403 (toxicité aiguë par inhalation)  
Voie d'administration : inhalation: vapeur  
Durée d'exposition/valeur : 4  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|
| CL50:     | mâle femelle   | >         | 5      | mg/L  |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (sur le poids corporel ou les signes cliniques).

## 11.4 Corrosion/irritation cutanée

Le produit n'est pas classé.

### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

### Substances :

#### • glycerol (CAS: 56-81-5) :

Type de test : in vivo  
Especie : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : no guideline followed  
Durée d'exposition/valeur : 24  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non irritant)

#### • propane-1,2-diol (CAS: 57-55-6) :

Type de test : in vivo  
Especie : lapin  
Sexe : Aucune donnée



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Directives : Ligne directrice 404 de l'OCDE (Acute Dermal Irritation/Corrosion)  
Durée d'exposition/valeur : 4  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non irritant)

• **2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (CAS: 51115-67-4) :**

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 404 de l'OCDE (Acute Dermal Irritation/Corrosion)  
Durée d'exposition/valeur : 72  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : La substance est considérée comme non irritante pour la peau.

• **citric acid (CAS: 77-92-9) :**

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 404 de l'OCDE (Acute Dermal Irritation/Corrosion)  
Durée d'exposition/valeur : 4  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non irritant)

• **ethanol (CAS: 64-17-5) :**

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|-----------|-------|------------|---------------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non irritant)

• **acetic acid (CAS: 64-19-7) :**

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 404 de l'OCDE (Acute Dermal Irritation/Corrosion)  
Durée d'exposition/valeur : 4  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre                                   | Cadre   | Time Point              | Reversibilité |
|---------------------------------------------|---------|-------------------------|---------------|
| Indice d'irritation cutanée primaire (PDII) | moyenne | 1.1 (Acetic acid à 10%) | Aucune donnée |



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Conclusion : Effet indésirable observé (irritant)  
• **4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3)** :  
Type de test : in vitro  
Espece : Humain  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 431 de l'OCDE (Corrosion cutanée in vitro: Essai sur modèle de peau humaine)  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : Effet indésirable observé (corrosif)  
• **benzaldehyde (CAS: 100-52-7)** :  
Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Femelle  
Directives : Méthode EU B.4 (Toxicité Aiguë: Irritation/Corrosion Dermique)  
Durée d'exposition/valeur : 4  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non irritant pour la peau)  
• **butyric acid (CAS: 107-92-6)** :  
Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 404 de l'OCDE (Acute Dermal Irritation/Corrosion)  
Durée d'exposition/valeur : 1  
Durée d'exposition/unité : h

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : Effet indésirable observé (corrosif)

### 11.5 Lésions oculaires graves/irritation

Le produit n'est pas classé.

#### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

#### Substances :

• **glycerol (CAS: 56-81-5)** :  
Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Mâle  
Directives : no guideline followed  
Type de méthode : Aucune donnée  
Concentration : 0,1mL

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non irritant pour les yeux)

• **propane-1,2-diol (CAS: 57-55-6)** :

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 405 de l'OCDE (Acute Eye Irritation/Corrosion)  
Type de méthode : Test de Draize  
Concentration : 100 µl

| Paramètre             | Cadre    | Time Point | Reversibilité                    |
|-----------------------|----------|------------|----------------------------------|
| Score d'iris          | animal 6 |            | Entièrement réversible dans: 96h |
| Score de Conjunctivae | animal 6 |            | Entièrement réversible dans: 48h |

Conclusion : Pas de données disponibles

• **2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (CAS: 51115-67-4)** :

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 405 de l'OCDE (Acute Eye Irritation/Corrosion)  
Type de méthode : Aucune donnée  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : effet indésirable non observé

• **citric acid (CAS: 77-92-9)** :

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 405 de l'OCDE (Acute Eye Irritation/Corrosion)  
Type de méthode : Test de Draize  
Concentration : 10 et 30 %

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : Effet indésirable observé (irritant pour les yeux)

• **ethanol (CAS: 64-17-5)** :

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Pas de données disponibles  
Type de méthode : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : Effet indésirable observé (irritant)

• **acetic acid (CAS: 64-19-7)** :

Type de test : in vivo  
Espece : lapin



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 405 de l'OCDE (Acute Eye Irritation/Corrosion)  
Type de méthode : Aucune donnée  
Concentration : 10% acetic acid in water

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : Effet indésirable observé (irritant)

• **4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3)** :

Type de test : in vitro  
Espece : Poulet  
Sexe : Pas de données disponibles  
Directives : Ligne directrice 438 de l'OCDE (Méthode de test des yeux de poulet isolé pour identifier les agents corrosifs oculaires et les irritants graves)  
Type de méthode : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : Effet indésirable observé (dommage irréversible)

• **benzaldehyde (CAS: 100-52-7)** :

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 405 de l'OCDE (Acute Eye Irritation/Corrosion)  
Type de méthode : Application frontale  
Concentration : 100 microliter

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : Effet indésirable observé (légèrement irritant pour les yeux)

• **butyric acid (CAS: 107-92-6)** :

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Mâle  
Directives : Autre  
Type de méthode : Aucune donnée  
Concentration : 0,05 mL

| Paramètre | Cadre | Time Point | Reversibilité |
|-----------|-------|------------|---------------|
|           |       |            |               |

Conclusion : Effet indésirable irréversible observé (corrosif)

### 11.6 Sensibilisation de la peau

Le produit n'est pas classé.  
Le produit est classé Skin Sens. 1A selon le règlement de référence.  
Peut provoquer une allergie cutanée.

**Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

**Substances :**



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

### • glycerol (CAS: 56-81-5) :

Espece : Rat  
Sexe : Femelle  
Directives : Ligne directrice 429 de l'OCDE (de Sensibilisation cutanée: Essai des ganglions lymphatiques locaux)  
Durée d'exposition/valeur : Aucune donnée  
Durée d'exposition/unité : Aucune donnée  
Concentration : 100%

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|-----------|--------|-------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non sensibilisant pour la peau).

### • propane-1,2-diol (CAS: 57-55-6) :

Espece : Souris  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 429 de l'OCDE (de Sensibilisation cutanée: Essai des ganglions lymphatiques locaux)  
Durée d'exposition/valeur : 3  
Durée d'exposition/unité : d  
Concentration : 25 µl

| Paramètre                  | Valeur | Unité |
|----------------------------|--------|-------|
| Indice de stimulation (SI) | 1.6    |       |

Conclusion : Pas de données disponibles

### • 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (CAS: 51115-67-4) :

Espece : Cochon d'Inde  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 406 de l'OCDE (de Sensibilisation de la peau)  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|-----------|--------|-------|

Conclusion : pas d'effet d'irritation observé

### • ethanol (CAS: 64-17-5) :

Espece : Cochon d'Inde  
Sexe : Femelle  
Directives : Ligne directrice 406 de l'OCDE (de Sensibilisation de la peau)  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|-----------|--------|-------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non sensibilisant)

### • 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3) :

Espece : Souris  
Sexe : Femelle  
Directives : Ligne directrice 429 de l'OCDE (de Sensibilisation cutanée: Essai des ganglions lymphatiques locaux)  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|           |        |       |

Conclusion : Effet indésirable observé (sensibilisant)

• **benzaldehyde (CAS: 100-52-7) :**

Espece : Cochon d'Inde  
Sexe : Aucune donnée  
Directives : Ligne directrice 406 de l'OCDE (de Sensibilisation de la peau)  
Durée d'exposition/valeur : 24  
Durée d'exposition/unité : h  
Concentration : 3, 7 et 15%

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|           |        |       |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non sensibilisant pour la peau).

### 11.7 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)

Le produit n'est pas classé.

**Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

**Substances :**

Pas de données disponibles

### 11.8 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition ponctuelle)

Le produit n'est pas classé.

**Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

**Substances :**

Pas de données disponibles

### 11.9 Cancérogénicité

Le produit n'est pas classé.

**Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

**Substances :**

• **benzaldehyde (CAS: 100-52-7) :**

Type de test : in vivo  
Espece : Souris  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 451 de l'OCDE (études de cancérogénicité)  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 104  
Durée d'exposition/unité : semaines

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité                        |
|-----------|----------------|-----------|--------|------------------------------|
| LOAEL     | mâle femelle   | =         | 300    | mg/kg de poids corporel/jour |



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

### 11.10 Toxicité pour la reproduction

Le produit n'est pas classé.

#### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

#### Substances :

##### • glycerol (CAS: 56-81-5) :

Type de test : in vivo  
Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : no guideline available  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 8 à 12 semaines (débutant avant l'accouplement et se poursuivant, chez les femelles, jusqu'au sevrage).  
Durée d'exposition/unité : semaines  
Concentration : 2000 mg/kg bw

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non toxique pour la reproduction)  
Type de test : in vivo  
Espece : Rat  
Sexe : Femelle  
Directives : no guideline available  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 6-15  
Durée d'exposition/unité : d  
Concentration : 13.1, 60.8, 282 and 1310 mg/kg bw

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non toxique pour le développement)

##### • propane-1,2-diol (CAS: 57-55-6) :

Type de test : Clinique  
Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Autre : NTP Reproductive Assessment by Continuous Breeding (RACB)  
Voie d'administration : oral: eau potable  
Durée d'exposition/valeur : 14  
Durée d'exposition/unité : d  
Concentration : 1.00, 2.50 and 5.00%

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité                        |
|-----------|----------------|-----------|--------|------------------------------|
| NOAEL     | mâle femelle   | =         | 10 100 | mg/kg de poids corporel/jour |

Conclusion : Toxicité pour la reproduction  
Type de test : Pas de données disponibles  
Espece : Souris  
Sexe : Femelle



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Directives : Ligne directrice 414 de l'OCDE (Étude sur la toxicité pour le développement prénatal)  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 10  
Durée d'exposition/unité : d  
Concentration : 10, 400 mg/kg bw/day

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (toxicité pour le développement)

• **citric acid (CAS: 77-92-9)** :

Type de test : in vivo  
Espece : Souris  
Sexe : Femelle  
Directives : Pas de données disponibles  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 10  
Durée d'exposition/unité : d  
Concentration : 272 mg/kg poids corporel

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non toxique pour le développement)

• **ethanol (CAS: 64-17-5)** :

Type de test : in vivo  
Espece : Souris  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Pas de données disponibles  
Voie d'administration : oral: eau potable  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité         |
|-----------|----------------|-----------|--------|---------------|
| NOAEL     |                | =         | 20700  | mg/kg bw/jour |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé sur la fertilité

• **acetic acid (CAS: 64-19-7)** :

Type de test : in vivo  
Espece : Souris  
Sexe : Femelle  
Directives : Méthode EU B.31 (Étude de toxicité pour le développement prénatal)  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 6-15  
Durée d'exposition/unité : Days of gestation  
Concentration : Dose volume 10 ml/kg body weight

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité                        |
|-----------|----------------|-----------|--------|------------------------------|
| NOAEL     | Femelle        | =         | 74.3   | mg/kg de poids corporel/jour |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (développement du fœtus)

• **4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3)** :

Type de test : in vivo



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 478 de l'OCDE  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité         |
|-----------|----------------|-----------|--------|---------------|
| NOAEL     |                | =         | 1000   | mg/kg bw/jour |

Conclusion : Effet sur la toxicité pour la reproduction - Voie orale : Aucun effet indésirable observé

Type de test : in vivo  
Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 478 de l'OCDE  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : Pas de données disponibles  
Durée d'exposition/unité : Pas de données disponibles  
Concentration : Pas de données disponibles

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité         |
|-----------|----------------|-----------|--------|---------------|
| NOAEL     |                | =         | 1000   | mg/kg bw/jour |

Conclusion : Effet sur la toxicité pour la reproduction - Voie orale : Aucun effet indésirable observé

### • benzaldehyde (CAS: 100-52-7) :

Type de test : Pas de données disponibles  
Espece : Rat  
Sexe : Femelle  
Directives : Ligne directrice 414 de l'OCDE (Étude sur la toxicité pour le développement prénatal)  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 14  
Durée d'exposition/unité : d  
Concentration : 0 - 600 mg/kg bw/day

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité      |
|-----------|----------------|-----------|--------|------------|
| NOAEL     |                | =         | 600    | mg/kg/jour |

Conclusion : Toxicité pour le développement

### • butyric acid (CAS: 107-92-6) :

Type de test : in vivo  
Espece : lapin  
Sexe : Femelle  
Directives : Ligne directrice 414 de l'OCDE (Étude sur la toxicité pour le développement prénatal)  
Voie d'administration : inhalation: vapeur  
Durée d'exposition/valeur : 7  
Durée d'exposition/unité : h/d on the designated gestation days  
Concentration : 1500 +/- 150 ppm

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|
|           |                |           |        |       |



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

|                           |   |                                                                                              |  |  |
|---------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Conclusion                | : | Aucun effet indésirable observé (toxicité pour le développement)                             |  |  |
| Type de test              | : | Pas de données disponibles                                                                   |  |  |
| Espec                     | : | Rat                                                                                          |  |  |
| Sexe                      | : | mâle femelle                                                                                 |  |  |
| Directives                | : | Ligne directrice 416 de l'OCDE (Étude de toxicité pour la reproduction sur deux générations) |  |  |
| Voie d'aministration      | : | inhalation: vapeur                                                                           |  |  |
| Durée d'exposition/valeur | : | 420                                                                                          |  |  |
| Durée d'exposition/unité  | : | h                                                                                            |  |  |
| Concentration             | : | 3 000 mg/kg bw/day (actual dose received)                                                    |  |  |

| Paramètre | Resultats/Sexe | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------|--------|-------|
| NOAEC:    | mâle femelle   | =         | 2000   | ppm   |

Conclusion : Pas de données disponibles

### 11.11 Mutagénicité des cellules germinales

Le produit n'est pas classé.

#### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

#### Substances :

##### • propane-1,2-diol (CAS: 57-55-6) :

|                           |   |                                 |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| Type de test              | : | Aberration chromosomique        |
| Espec                     | : | Rat                             |
| Sexe                      | : | Mâle                            |
| Directives                | : | Autre                           |
| Type de méthode           | : | Test d'aberration chromosomique |
| Voie d'aministration      | : | orale: gavage                   |
| Durée d'exposition/valeur | : | 5                               |
| Durée d'exposition/unité  | : | d                               |
| Concentration             | : | 30, 2500, and 5000 mg/kg        |

| Paramètre | Resultats/Sexe | Cytotoxicité/Toxicité | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|
|           |                |                       |           |        |       |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non génotoxique)

##### • citric acid (CAS: 77-92-9) :

|                           |   |                                                                                                     |
|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de test              | : | Aberration chromosomique                                                                            |
| Espec                     | : | Rat                                                                                                 |
| Sexe                      | : | Mâle                                                                                                |
| Directives                | : | Ligne directrice 475 de l'OCDE (Test d'aberration chromosomique des moelles osseuses de mammifères) |
| Type de méthode           | : | Essai cytogénétique sur cellules germinales de mammifères                                           |
| Voie d'aministration      | : | orale: gavage                                                                                       |
| Durée d'exposition/valeur | : | 5                                                                                                   |
| Durée d'exposition/unité  | : | d                                                                                                   |
| Concentration             | : | 1.2 à 3500 mg/kg poids corporel                                                                     |

| Paramètre | Resultats/Sexe | Cytotoxicité/Toxicité | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|
|           |                |                       |           |        |       |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non génotoxique)



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

### • acetic acid (CAS: 64-19-7) :

Type de test : Aberration chromosomique  
Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : EU Method B.12 (Mutagenicity - In Vivo Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)  
Type de méthode : Test du micronoyau  
Voie d'administration : inhalation: vapeur  
Durée d'exposition/valeur : 65  
Durée d'exposition/unité : days (5 days per week for 13 weeks, 6 hr per day)  
Concentration : 20 ppm

| Paramètre | Resultats/Sexe | Cytotoxicité/Toxicité | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|
|           |                |                       |           |        |       |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.  
Type de test : Aberration chromosomique  
Espece : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : EU Method B.12 (Mutagenicity - In Vivo Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test)  
Type de méthode : Test du micronoyau  
Voie d'administration : inhalation: vapeur  
Durée d'exposition/valeur : 65  
Durée d'exposition/unité : Day  
Concentration : 0 - 20 ppm

| Paramètre | Resultats/Sexe | Cytotoxicité/Toxicité | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|
|           |                |                       |           |        |       |

Conclusion : Aucun effet indésirable observé.

### • 4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3) :

Type de test : Autre  
Espece : Souris  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 474 de l'OCDE (Test du micronoyau des érythrocytes de mammifères)  
Type de méthode : Test du micronoyau  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 1  
Durée d'exposition/unité : Jour  
Concentration : 10 ml/kg bw

| Paramètre | Resultats/Sexe | Cytotoxicité/Toxicité | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|
|           |                |                       |           |        |       |

Conclusion : Effet indésirable observé

### • benzaldehyde (CAS: 100-52-7) :

Type de test : Mutation génétique  
Espece : Drosophila melanogaster  
Sexe : Mâle  
Directives : no guideline followed



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Type de méthode : Drosophila SLRL test  
Voie d'administration : orale: alimentation  
Durée d'exposition/valeur : 72  
Durée d'exposition/unité : h  
Concentration : 1150 ppm

| Paramètre | Resultats/Sexe | Cytotoxicité/Toxicité | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (non génotoxique)

### • butyric acid (CAS: 107-92-6) :

Type de test : Aberration chromosomique  
Espèce : Souris  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 474 de l'OCDE (Test du micronoyau des érythrocytes de mammifères)

Type de méthode : Test du micronoyau  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 48  
Durée d'exposition/unité : h  
Concentration : 2000 mg/kg

| Paramètre | Resultats/Sexe | Cytotoxicité/Toxicité | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (négatif)

### • trans-hex-2-enal (CAS: 6728-26-3) :

Type de test : Dommages à l'ADN et/ou réparation  
Espèce : Rat  
Sexe : mâle femelle  
Directives : Ligne directrice 474 de l'OCDE (Test du micronoyau des érythrocytes de mammifères)

Type de méthode : Test du micronoyau  
Voie d'administration : orale: gavage  
Durée d'exposition/valeur : 0, 24, 45  
Durée d'exposition/unité : h  
Concentration : 350 mg/kg bw/day (maximal dose)

| Paramètre | Resultats/Sexe | Cytotoxicité/Toxicité | Opérateur | Valeur | Unité |
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|
|-----------|----------------|-----------------------|-----------|--------|-------|

Conclusion : Aucun effet indésirable observé (négatif)

## 11.12 Sensibilisation des voies respiratoires

Le produit n'est pas classé.

### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

### Substances :

Pas de données disponibles

## 11.13 Informations complémentaires



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Pas de données disponibles

### 11.14 Informations sur les autres dangers

#### Propriétés perturbant le système endocrinien :

Selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, aucune substance n'est connue pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

## section 12 Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.  
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

#### Substances :

##### Toxicité aquatique court terme :

##### • 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (CAS: 51115-67-4) :

Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Pas de données disponibles  
Durée du test : 72  
Unité : h  
Directives : OCDE 201

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 100    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : Crustacés  
Espece : Daphnie magna  
Durée du test : 48  
Unité : h  
Directives : OCDE 202

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | >100   | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

##### • citric acid (CAS: 77-92-9) :

Animaux/Categorie : Poisson  
Espece : Leuciscus idus melanotus  
Durée du test : 48  
Unité : h  
Directives : OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aiguë)

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| CL50:     | 440    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : Crustacés



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Espece : Daphnia magna  
Durée du test : 24  
Unité : h  
Directives : other: Bringmann and Kuhn (1977)

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| CLO:      | 1206   | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

• **ethanol (CAS: 64-17-5) :**

Animaux/Categorie : Poisson  
Espece : Salmo gairdneri  
Durée du test : 24  
Unité : heures  
Directives : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| CL50:     | 11.2   | g/L   |

Remarques : Pas de données disponibles

• **4-hydroxy-2,5-dimethylfuran-2(3H)-one (CAS: 3658-77-3) :**

Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Subspicatus Desmodesmus.  
Durée du test : 72  
Unité : heures  
Directives : Règlement (CE) n ° 440/2008, annexe, C.3

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 194.03 | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : Crustacés  
Espece : Daphnia magna  
Durée du test : 48  
Unité : heures  
Directives : OCDE 202

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 6.8    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

• **benzaldehyde (CAS: 100-52-7) :**

Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Pseudokirchneriella subcapitata.  
Durée du test : 72  
Unité : h  
Directives : OECD Guideline 201 (Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test)

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 33.1   | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : micro-organismes  
Espece : Boues activées  
Durée du test : 3  
Unité : h



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Directives : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| CI50:     | 759    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

• **butyric acid (CAS: 107-92-6)** :

Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Pas de données disponibles  
Durée du test : 72  
Unité : h  
Directives : DIN 38412/Partie 9

| Paramètre | Valeur      | Unité |
|-----------|-------------|-------|
| EC50:     | 44.7 - 45.1 | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : Crustacés  
Espece : Pas de données disponibles  
Durée du test : 24  
Unité : h  
Directives : DIN 38412/Partie 11

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC0:      | 31.3   | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : micro-organismes  
Espece : Pseudomonas putida.  
Durée du test : 18  
Unité : 5  
Directives : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC50:     | 78     | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

Animaux/Categorie : Poisson  
Espece : Pimephales promelas  
Durée du test : 96  
Unité : h  
Directives : Pas de données disponibles

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| CL50:     | 66.4   | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

• **trans-hex-2-enal (CAS: 6728-26-3)** :

Animaux/Categorie : algues ou cyanobactéries  
Espece : Scenedesmus subspicatus and Pseudokirchnerella subcapitata  
Durée du test : 72  
Unité : h  
Directives : REACH Guidance on QSARs R.6

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
| EC10:     | 7.71   | mg/L  |



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Remarques : Pas de données disponibles  
Animaux/Categorie : Crustacés  
Espece : Daphnies (Big puce d'eau).  
Durée du test : 48  
Unité : h  
Directives : REACH Guidance on QSARs R.6

| Paramètre | Valeur      | Unité |
|-----------|-------------|-------|
| EC50:     | 22.8 - 26.9 | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

### Toxicité aquatique long terme :

#### • benzaldehyde (CAS: 100-52-7) :

Animaux/Categorie : Poisson  
Espece : Pimephales promelas  
Directives : no guideline followed  
Durée d'exposition/valeur : 7  
Durée d'exposition/unité : journées

| Paramètre            | Valeur | Unité |
|----------------------|--------|-------|
| NOEC/CE <sub>x</sub> | 1.8    | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

### Toxicité terrestre court terme :

#### • citric acid (CAS: 77-92-9) :

Animaux/Categorie : other: bat  
Espece : Eptesicus fuscus  
Directives : no guideline followed  
Durée du test : 48  
Unité : h

| Paramètre | Valeur | Unité |
|-----------|--------|-------|
|           |        |       |

Remarques : Aucun effet indésirable observé

## 12.2 Persistance et dégradabilité

Le produit n'a pas été testé.

### Données sur le mélange :

Pas de données disponibles

### Substances :

#### Biodégradation :

#### • 2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide (CAS: 51115-67-4) :

Inoculum : Boues activées  
Directives : OCDE 301B/ISO 9439/CEE 92/69/V, C.4-C  
Durée du test : 28  
Unité : journées

| Paramètre | Taux de dégradation | Unité |
|-----------|---------------------|-------|
| CE50      | 14,7                | mg/L  |

Remarques : Pas de données disponibles

## 12.3 Potentiel de bioaccumulation



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Le produit n'a pas été testé.

### **Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

### **Substances :**

Pas de données disponibles

#### **12.4 Mobilité dans le sol**

Le produit n'a pas été testé.

Le produit n'a pas été testé.

### **Données sur le mélange :**

Pas de données disponibles

### **Substances :**

Pas de données disponibles

#### **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Conformément au règlement (UE) 1907/2006, aucune substance n'est évaluée comme PBT ou vPvB.

#### **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**

Selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, aucune substance n'est connue pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

Selon le règlement (UE) 2017/2100 ou le règlement (UE) 2018/605, aucune substance n'est connue pour avoir des propriétés de perturbation endocrinienne.

#### **12.7 Autres effets néfastes**

Aucune donnée disponible.

Aucune donnée disponible.

#### **12.8 Informations écotoxicologiques supplémentaires**

Pas de données disponibles

Pas de données disponibles

## section 13 Considérations relatives à l'élimination

### **13.1 Méthodes de traitement des déchets**

Élimination des produits/emballages :

#### **Élimination des produits/emballages :**

##### **Codes déchet :**

La répartition des numéros d'identité des déchets/descriptions des déchets doit être effectuée conformément aux recommandations de la CEE, de manière spécifique à l'industrie et aux procédures en question.

##### **Options de traitement des déchets :**

##### **Élimination appropriée/Produit :**

Éliminer les déchets conformément à la législation applicable.

Déchets exigeant une surveillance spéciale.

Livraison à une société agréée en élimination des déchets.

##### **Élimination appropriée/Emballage :**

Les emballages non-contaminés doivent être recyclés ou éliminés.

Les emballages contaminés doivent être entièrement vidés et peuvent être réutilisés après un nettoyage adéquat.

Les emballages ne pouvant pas être nettoyés doivent être éliminés.

Éliminer les déchets conformément à la législation applicable.

Manipuler les emballages contaminés de la même façon que la substance elle-même.

##### **Remarque :**



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

Pour le recyclage, contacter le fabricant.  
Collecter les déchets séparément.  
Consulter les autorités compétentes en matière d'élimination des déchets.  
Ne pas mélanger avec d'autres déchets.  
Les déchets doivent être séparés des autres types de déchets jusqu'à leur élimination.  
En ce qui concerne les déchets, ils doivent être vérifiés, si une autorisation de transport est nécessaire.

### 13.2 Informations complémentaires

Pas de données disponibles

## section 14 Informations relatives au transport

|      | Transport terrestre (ADR/RID) :                | Transport fluvial (ADN) :                                                           | Transport maritime (IMDG) :                                                         | Transport aérien (ICAO-TI/IATA-DGR) :                                                 |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 | Numéro ONU :                                   | 2810                                                                                | 2810                                                                                | 2810                                                                                  |
| 14.2 | Désignation officielle de transport de l'ONU : | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.                                                       | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.                                                       | TOXIC LIQUID, ORGANIC, N.O.S.                                                         |
| 14.3 | Classe(s) de danger pour le transport :        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|      | Classe ou division :                           | 6,1                                                                                 | 6,1                                                                                 | 6,1                                                                                   |
|      | Étiquette (s) de danger :                      |  |  |  |
| 14.4 | Groupe d'emballage :                           | II                                                                                  | II                                                                                  | II                                                                                    |

### 14.5 Dangers pour l'environnement

Non réglementé.

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non réglementé.

### 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non réglementé.

### 14.8 Informations complémentaires

Pas de données disponibles

## section 15 Informations réglementaires



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

### 15.1 Réglementations/Législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Cette FDS a été établie conformément au règlement REACH, y compris ses modifications: règlement REACH (CE) n ° 1907/2006.

Cette SDS a été établie conformément à la réglementation CLP, y compris ses modifications: règlement CLP n ° 1272/2008.

#### Législation européenne :

##### Autres réglementations (UE) :

**La directive 2012/18/UE sur la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses [Seveso III-directive] :**

"Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition 2. Substances et mélanges liquides. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : a) Supérieure ou égale à 10 t.....A b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t.....D Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t".

#### Législation européenne :

**CLP: Harmonised classification and labelling of hazardous substances (Annex VI, table 3.1)\_ATP 17 :**

| Substance   | CAS     | EC        |
|-------------|---------|-----------|
| citric acid | 77-92-9 | 201-069-1 |

#### Occupational Exposure Limit Values (long term) - European Union :

| Substance   | CAS     | EC        |
|-------------|---------|-----------|
| acetic acid | 64-19-7 | 200-580-7 |

#### Occupational Exposure Limit Values (short term) - European Union :

| Substance   | CAS     | EC        |
|-------------|---------|-----------|
| acetic acid | 64-19-7 | 200-580-7 |

#### REACH: Annex XVII (Restrictions) :

| Substance   | CAS     | EC        |
|-------------|---------|-----------|
| ethanol     | 64-17-5 | 200-578-6 |
| acetic acid | 64-19-7 | 200-580-7 |

#### Réglementations nationales :

##### Occupational Exposure Limit Values (long term) - Belgium :

| Substance   | CAS     | EC        |
|-------------|---------|-----------|
| glycerol    | 56-81-5 | 200-289-5 |
| ethanol     | 64-17-5 | 200-578-6 |
| acetic acid | 64-19-7 | 200-580-7 |

##### Occupational Exposure Limit Values (long term) - Switzerland :

| Substance   | CAS     | EC        |
|-------------|---------|-----------|
| glycerol    | 56-81-5 | 200-289-5 |
| citric acid | 77-92-9 | 201-069-1 |
| ethanol     | 64-17-5 | 200-578-6 |
| acetic acid | 64-19-7 | 200-580-7 |

##### Occupational Exposure Limit Values (short term) - Belgium :

| Substance | CAS | EC |
|-----------|-----|----|
|-----------|-----|----|



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

|             |         |           |
|-------------|---------|-----------|
| ethanol     | 64-17-5 | 200-578-6 |
| acetic acid | 64-19-7 | 200-580-7 |

### Occupational Exposure Limit Values (short term) - Switzerland :

| Substance   | CAS     | EC        |
|-------------|---------|-----------|
| glycerol    | 56-81-5 | 200-289-5 |
| citric acid | 77-92-9 | 201-069-1 |
| ethanol     | 64-17-5 | 200-578-6 |
| acetic acid | 64-19-7 | 200-580-7 |

### Tableaux des maladies professionnelles :

| Substance | CAS     | EC        | N° TMP |
|-----------|---------|-----------|--------|
| ethanol   | 64-17-5 | 200-578-6 |        |

RG 84: Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel

## 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Pour cette substance/mélange, une évaluation de la sécurité chimique n'est pas requise.

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour cette substance/ce mélange par le fournisseur.

## 15.3 Informations complémentaires

Pas de données disponibles

# section 16 Autres informations

## 16.1 Indication des changements

Non applicable (première édition de la FDS).

## 16.2 Légende des abréviations et acronymes

N° CAS : Numéro du Chemical Abstract Service.

IATA : International Air Transport Association.

IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses.

DPD : Directive Préparation Dangereuses.

N° ONU: Numéro des Nations Unies.

N° EC : Numéro Commission européenne.

ADN/ADNR : Règlement concernant le transport de substances dangereuses dans des barges sur les voies navigables.

ADR/RID : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route/Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer.

CLP: Classification, étiquetage et emballage.

VPvB : substances très persistantes et très bioaccumulables.

## 16.3 Références bibliographiques et sources de données

Aucune donnée disponible.

## 16.4 Classification des mélanges et méthode d'évaluation utilisée selon le règlement (CE) n° 1272/2008 [CLP]



## Cerise glacée 20 mg - Le Pod Liquide Fizz

La classification du mélange est conforme à la méthode d'évaluation décrite dans le règlement (CE) n° 1272/2008.

### 16.5 Phrases pertinentes R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral)

|      |                         |                                                                                    |
|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Flam. Liq. 2            | Liquide et vapeurs très inflammables.                                              |
| H226 | Flam. Liq. 3            | Liquide et vapeurs inflammables.                                                   |
| H300 | Acute Tox. 2 ORAL       | Mortel en cas d'ingestion.                                                         |
| H301 | Acute Tox. 3 ORAL       | Toxique en cas d'ingestion.                                                        |
| H302 | Acute Tox. 4 ORAL       | Nocif en cas d'ingestion                                                           |
| H310 | Acute Tox. 2 DERMAL     | Mortel par contact cutané.                                                         |
| H314 | Skin Corr. 1A           | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux               |
| H315 | Skin Irrit. 2           | Provoque une irritation cutanée.                                                   |
| H317 | Skin Sens. 1A           | Peut provoquer une allergie cutanée.                                               |
| H318 | Eye Dam. 1              | Provoque de graves lésions des yeux                                                |
| H319 | Eye Irrit. 2            | Provoque une sévère irritation des yeux                                            |
| H330 | Acute Tox. 2 INHALATION | Mortel par inhalation.                                                             |
| H332 | Acute Tox. 4 INHALATION | Nocif par inhalation.                                                              |
| H335 | STOT SE 3 H335          | Peut irriter les voies respiratoires                                               |
| H341 | Muta. 2                 | Susceptible d'induire des anomalies génétiques.                                    |
| H411 | Aquatic Chronic 2       | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H412 | Aquatic Chronic 3       | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme    |

### 16.6 Conseils de formation

Reportez-vous aux sections 4, 5, 6, 7 et 8 de cette fiche de données de sécurité.

### 16.7 Informations complémentaires

Date de création : 13/06/2025

Date de version : 13/06/2025

Date d'impression : 02/07/2025

Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité sont basées sur notre connaissance actuelle et sur les réglementations nationales et européennes. Cette Fiche de Données de Sécurité décrit des précautions de sécurité relatives à l'utilisation de ce produit pour les usages prévus, elle ne garantit pas toutes les propriétés du produit notamment dans le cas d'utilisations non prévues. Le produit ne doit pas être utilisé pour d'autres usages que ceux prévus en section 1. Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, il est de la responsabilité de celui-ci de prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux législations en vigueur pour des utilisateurs spécifiques et éviter des effets négatifs sur la santé.